



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

## A u s z u g / e x c e r p t

aus der EG-Genehmigung Nr. / from WVTA Nr.: e1\*2007/46\*0316\*11  
und dem Gutachten Nr. / and test report No.: 14-00831-CP-GBM-00 vom 24.11.2014  
Fahrzeughersteller / manufacturer: BMW AG, D-80788 München Seite 1 von 3

Fahrzeugtyp / vehicle type	Variante/Version Handelsbezeichnung / Variant /version commercial description	Gen.-Nr. / App.-No.
3C	???? / ??1????? 4D5? / ??2????? 4er Reihe / 4 series	e1*2007/46*0316*08-*11

An o.a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden / According to Art. 19 sec. 3 No. 1.b in combination with sec. 7 StVZO retrofitting for the subsequent named vehicle parts is permissible:

Lfd. Nr. / Seq. No.	Fahrzeugteil(e) / vehicle part(s) (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e)/ Denomination and identifying properties)	Randbedingungen / Boundary conditions (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.-Papiere / e.g. scope, equipment, limitations, amendment of registration)	Auflagen / requirements
1	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/45 R18 91Y Rad / wheel: 8Jx18 H2 ET34 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx18 H2 IS34 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 225/45 R18 91Y Rad / wheel: 8Jx18 H2 ET34 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx18 H2 IS34	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. U. HI. 225/45 R18 91Y AUF 8Jx18 H2 ET34, KENNZ.: BMW 8Jx18 H2 IS34***	Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrucke beachten / Wheel mounting with serial wheel bolts, tyre pressure must be observed (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüfenieur einer aaÜO nicht erforderlich / acceptance test by officially recognized expert is not necessary) Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons apply
2	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/45 R18 91Y Rad / wheel: 8Jx18 H2 ET34 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx18 H2 IS34 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 255/40 R18 95Y Rad / wheel: 8,5Jx18 H2 ET47 Kennzeichnung / identification: BMW 8,5Jx18 H2 IS47	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22: ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/45 R18 91Y AUF 8Jx18 H2 ET34, KENNZ.: BMW 8Jx18 H2 IS34 U. HI. 255/40 R18 95Y AUF RAD 8,5J x 18 H2, ET47, KENNZ.: 8,5Jx18 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

## Auszug / excerpt

aus der EG-Genehmigung Nr. / from WVTA Nr.: e1\*2007/46\*0316\*11  
 und dem Gutachten Nr. / and test report No.: 14-00831-CP-GBM-00 vom 24.11.2014  
 Fahrzeughersteller / manufacturer: BMW AG, D-80788 München Seite 2 von 3

Fahrzeugtyp / vehicle type	Variante/Version Handelsbezeichnung / Variant /version commercial description	Gen.-Nr. / App.-No.
3C	???? / ??1????? 4D5? / ??2????? 4er Reihe / 4 series	e1*2007/46*0316*08-*11

Lfd. Nr. / Seq. No.	Fahrzeugteil(e) / vehicle part(s) (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e) / Denomination and identifying properties)	Randbedingungen / Boundary conditions (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.-Papiere / e.g. scope, equipment, limitations, amendment of registration)	Auflagen / requirements
3	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/40 R19 89Y Rad / wheel: 8Jx19 H2 ET36 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx19 H2 IS36 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 255/35 R19 92Y Rad / wheel: 8,5Jx19 H2 ET47 Kennzeichnung / identification: BMW 8,5Jx19 H2 IS47	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22: ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/40 R19 89Y AUF 8Jx19 H2 ET36, KENNZ.: BMW 8Jx19 H2 IS36 U. HI. 255/35 R19 92Y AUF RAD 8,5J x 19 H2, ET47, KENNZ.: 8,5Jx19 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrucke beachten / Wheel mounting with serial wheel bolts tyre pressure must be observed (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüfenieur einer aaÜO nicht erforderlich / acceptance test by officially recognized expert is not necessary) Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons apply
4	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/35 R20 90Y Rad / wheel: 8Jx20 H2 ET36 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx20 H2 IS36 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 255/30 R20 92Y Rad / wheel: 8,5Jx20 H2 ET47 Kennzeichnung / identification: BMW 8,5Jx20 H2 IS47	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22: ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/35 R20 90Y AUF 8Jx20 H2 ET36, KENNZ.: BMW 8Jx20 H2 IS36 U. HI. 255/30 R20 92Y AUF RAD 8,5J x 20 H2, ET47, KENNZ.: 8,5Jx20 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

## Auszug / excerpt

aus der EG-Genehmigung Nr. / from WVTA Nr.: e1\*2007/46\*0316\*11  
 und dem Gutachten Nr. / and test report No.: 14-00831-CP-GBM-00 vom 24.11.2014  
 Fahrzeughersteller / manufacturer: BMW AG, D-80788 München Seite 3 von 3

Fahrzeugtyp / vehicle type	Variante/Version Handelsbezeichnung / Variant /version commercial description	Gen.-Nr. / App.-No.
3C	???? / ??1????? 4D5? / ??2????? 4er Reihe / 4 series	e1*2007/46*0316*08-*11

Lfd. Nr. / Seq. No.	Fahrzeugteil(e) / vehicle part(s) (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e) / Denomination and identifying properties)	Randbedingungen / Boundary conditions (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.-Papiere / e.g. scope, equipment, limitations, amendment of registration)	Auflagen / requirements
5	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/45 R18 95V XL M+S Rad / wheel: 8Jx18 H2 ET34 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx18 H2 IS34 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 225/45 R18 95V XL M+S Rad / wheel: 8Jx18 H2 ET34 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx18 H2 IS34	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. U. HI. 225/45 R18 95V XL M+S AUF 8Jx18 H2 ET34, KENZ.: BMW 8Jx18 H2 IS34***	Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrücke beachten / Wheel mounting with serial wheel bolts tyre pressure must be observed (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüferingenieur einer aaÜO nicht erforderlich / acceptance test by officially recognized expert is not necessary) Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons apply

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen. /

*The type approval remains valid after the installation of these vehicle parts as long as the basic conditions and the requirements are fulfilled*

Eine Ein- bzw. Anbauabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb StVZO ist nicht erforderlich. / A technical inspection by an approved vehicle inspector is not required.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. / The vehicle driver has to carry this extract with him and must present it to authorised persons when required.

Kraftfahrt-Bundesamt  
Im Auftrag

Beglaubigt:

Flensburg, den 03.12.2014

Thäter

  
Jürgensen

