



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

A u s z u g / e x c e r p t

aus der EG-Genehmigung Nr. / *from WVTA Nr.:* e1*2007/46*0315*09
und dem Gutachten Nr. / *and test report No.:* 12-00233-CP-GBM-02 vom 15.05.2013
Fahrzeughersteller / *manufacturer:* BMW AG, D-80788 München Seite 1 von 4

Fahrzeugtyp / <i>vehicle type</i>	Variante/Version Handelsbezeichnung / <i>Variant /version commercial description</i>	Gen.-Nr. / App.-No.
3K	???? / ??1?? ???? / ??1????? <i>3er Reihe / 3 series</i>	e1*2007/46*0315*06- *08 e1*2007/46*0315*09-??

An o.a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden / *According to Art. 19 sec. 3 No. 1.b in combination with sec. 7 StVZO retrofitting for the subsequent named vehicle parts is permissible:*

Lfd. Nr. / Seq. No.	Fahrzeugteil(e) / <i>vehicle part(s)</i> (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e) / <i>Denomination and identifying properties</i>)	Randbedingungen / <i>Boundary conditions</i> (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.-Papiere / <i>e.g. scope, equipment, limitations, amendment of registration</i>)	Auflagen / <i>requirements</i>
1	Achse 1 / <i>Axle 1:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 225/55 R16 95V Rad / <i>wheel:</i> 7,5J x 16 H2, ET 37 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 7,5Jx16 H2 IS37 Achse 2 / <i>Axle 2:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 225/55 R16 95V Rad / <i>wheel:</i> 7,5J x 16 H2, ET 37 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 7,5Jx16 H2 IS37	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / <i>Amendment of registration:</i> FELD 22 / <i>form field 22</i> ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. U. HI. 225/55 R16 95V AUF 7,5J x 16 H2, ET 37, KENNZ.: BMW BMW 7,5Jx16 H2 IS37***	Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrücke beachten / <i>Wheel mounting with serial wheel bolts tyre pressure must be observed</i> (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüflingenieur einer aaÜO nicht erforderlich / <i>acceptance test by officially recognized expert is not necessary</i>) Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / <i>Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons applicable</i>
2	Achse 1 / <i>Axle 1:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 225/50 R17 94V Rad / <i>wheel:</i> 7,5J x 17 H2, ET 37 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 7,5Jx17 H2 IS37 Achse 2 / <i>Axle 2:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 225/50 R17 94V Rad / <i>wheel:</i> 7,5J x 17 H2, ET 37 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 7,5Jx17 H2 IS37	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / <i>Amendment of registration:</i> FELD 22 / <i>form field 22</i> ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. U. HI. 225/50 R17 94V AUF 7,5J x 17 H2, ET 37, KENNZ.: BMW BMW 7,5Jx17 H2 IS37***	



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Auszug / excerpt

aus der EG-Genehmigung Nr. / from WVTA Nr.: e1*2007/46*0315*09
und dem Gutachten Nr. / and test report No.: 12-00233-CP-GBM-02 vom 15.05.2013
Fahrzeughersteller / manufacturer: BMW AG, D-80788 München Seite 2 von 4

Fahrzeugtyp / vehicle type	Variante/Version Handelsbezeichnung / Variant /version commercial description	Gen.-Nr.
3K	???? / ??1?? ???? / ??1????? 3er Reihe / 3 series	e1*2007/46*0315*06- *08 e1*2007/46*0315*09-??

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e) (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e))	Randbedingungen (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.-Papiere)	Auflagen
3	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/45 R18 91Y Rad / wheel: 8J x 18 H2, ET 34 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx18 H2 IS34 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 225/45 R18 91Y Rad / wheel: 8J x 18 H2, ET 34 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx18 H2 IS34	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. U. HI. 225/45 R18 91Y AUF RAD 8J x 18 H2, ET 34, KENNZ.: BMW 8Jx18 H2 IS34***	Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrücke beachten / Wheel mounting with serial wheel bolts tyre pressure must be observed (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüfenieur einer aaÜO nicht erforderlich / acceptance test by offi- cially recognized expert is not neces- sary) Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungs- stelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons appli- cable
4	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/50 R17 94W Rad / wheel: 7,5J x 17 H2, ET 37 Kennzeichnung / identification: BMW 7,5Jx17 H2 IS37 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 255/45 R17 98W Rad / wheel: 8,5J x 17 H2, ET 47 Kennzeichnung / identification: BMW 8,5Jx17 H2 IS47	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/50 R17 94W AUF RAD 7,5J x 17 H2, ET 37, KENNZ.: BMW 7,5Jx17 H2 IS37 U. HI. 255/45 R17 98W AUF RAD 8,5J x 17 H2, ET 47, KENNZ.: BMW 8,5Jx17 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Auszug / excerpt

aus der EG-Genehmigung Nr. / from WVTa Nr.: e1*2007/46*0315*09
 und dem Gutachten Nr. / and test report No.: 12-00233-CP-GBM-02 vom 15.05.2013
 Fahrzeughersteller / manufacturer: BMW AG, D-80788 München Seite 3 von 4

Fahrzeugtyp / vehicle type	Variante/Version Handelsbezeichnung / Variant /version commercial description	Gen.-Nr.
3K	???? / ??1?? ???? / ??1????? 3er Reihe / 3 series	e1*2007/46*0315*06- *08 e1*2007/46*0315*09-??

Lfd. Nr. / Seq. No.	Fahrzeugteil(e) / vehicle part(s) (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e) / Denomination and identifying properties)	Randbedingungen / Boundary conditions (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.-Papiere / e.g. scope, equipment, limitations, amendment of registration)	Auflagen / requirements
5	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/45 R18 91Y Rad / wheel: 8J x 18 H2, ET 34 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx18 H2 IS34 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 255/40 R18 95Y Rad / wheel: 8,5J x 18 H2, ET 47 Kennzeichnung / identification: BMW 8,5Jx18 H2 IS47	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/45 R18 91Y AUF RAD 8J x 18 H2, ET 34, KENNZ.: BMW 8Jx18 H2 IS34 U. HI. 255/40 R18 95Y AUF RAD 8,5J x 18 H2, ET 47, KENNZ.: BMW 8,5Jx18 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrucke beachten / Wheel mounting with serial wheel bolts tyre pressure must be observed (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüfenieur einer aaÜO nicht erforderlich / acceptance test by officially recognized expert is not necessary) Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons applicable
6	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/40 R19 89Y Rad / wheel: 8J x 19 H2, ET 36 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx19 H2 IS36 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 255/35 R19 92Y Rad / wheel: 8,5J x 19 H2, ET 47 Kennzeichnung / identification: BMW 8,5Jx19 H2 IS47	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/50 R17 94W AUF RAD 7,5J x 17 H2, ET 37, KENNZ.: BMW 7,5Jx17 H2 IS37 U. HI. 255/45 R17 98W AUF RAD 8,5J x 17 H2, ET 47, KENNZ.: BMW 8,5Jx17 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	

ungültiges Blatt invalid page

05.02.2014

B. Thäter





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Auszug / excerpt

aus der EG-Genehmigung Nr. / from WVTA Nr.: e1*2007/46*0315*09
 und dem Gutachten Nr. / and test report No.: 12-00233-CP-GBM-02 vom 15.05.2013
 Fahrzeughersteller / manufacturer: BMW AG, D-80788 München Seite 3 von 4

Fahrzeugtyp / vehicle type	Variante/Version Handelsbezeichnung / Variant /version commercial description	Gen.-Nr.
3K	???? / ??1?? ???? / ??1????? 3er Reihe / 3 series	e1*2007/46*0315*06- *08 e1*2007/46*0315*09-??

Lfd. Nr. / Seq. No.	Fahrzeugteil(e) / vehicle part(s) (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e)/ Denomination and identifying properties)	Randbedingungen / Boundary conditions (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.-Papiere / e.g. scope, equipment, limitations, amendment of registration)	Auflagen / requirements
5	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/45 R18 91Y Rad / wheel: 8J x 18 H2, ET 34 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx18 H2 IS34 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 255/40 R18 95Y Rad / wheel: 8,5J x 18 H2, ET 47 Kennzeichnung / identification: BMW 8,5Jx18 H2 IS47	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/45 R18 91Y AUF RAD 8J x 18 H2, ET 34, KENNZ.: BMW 8Jx18 H2 IS34 U. HI. 255/40 R18 95Y AUF RAD 8,5J x 18 H2, ET 47, KENNZ.: BMW 8,5Jx18 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrücke beachten / Wheel mounting with serial wheel bolts tyre pressure must be observed (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüfenieur einer aaÜO nicht erforderlich / acceptance test by officially recognized expert is not necessary) Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungs- stelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons applicable
6	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/40 R19 89Y Rad / wheel: 8J x 19 H2, ET 36 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx19 H2 IS36 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 255/35 R19 92Y Rad / wheel: 8,5J x 19 H2, ET 47 Kennzeichnung / identification: BMW 8,5Jx19 H2 IS47	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/40 R19 89Y AUF RAD 8J x 19 H2, ET 36, KENNZ.: BMW 8Jx19 H2 IS36 U. HI. 255/35 R19 92Y AUF RAD 8,5J x 19 H2, ET 47, KENNZ.: BMW 8,5Jx19 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	

2. Fassung 2nd issue

05.02.2014

B. Thäter





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

A u s z u g / e x c e r p t

aus der EG-Genehmigung Nr. / *from WVTa Nr.:* e1*2007/46*0315*09
und dem Gutachten Nr. / *and test report No.:* 12-00233-CP-GBM-02 vom 15.05.2013
Fahrzeughersteller / *manufacturer:* BMW AG, D-80788 München Seite 4 von 4

Fahrzeugtyp / vehicle type	Variante/Version Handelsbezeichnung / Variant /version commercial description	Gen.-Nr.
3K	???? / ??1?? ???? / ??1????? 3er Reihe / 3 series	e1*2007/46*0315*06- *08 e1*2007/46*0315*09-??

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen. /
The type approval remains valid after the installation of these vehicle parts as long as the basic conditions and the requirements are fulfilled

Eine Ein- bzw. Anbauabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb StVZO ist nicht erforderlich. /
A technical inspection by an approved vehicle inspector is not required.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. /
The vehicle driver has to carry this extract with him and must present it to authorised persons when required.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

Beglaubigt:

Flensburg, den 17.05.2013

Thäter

Unger

