

DE-24932 Flensburg

Auszug/ excerpt

aus der EG-Genehmigung Nr. / from WVTA Nr.: e24*2007/46*0022*03

und dem Gutachten Nr. / and test report No.: 12-00234-CP-GBM-00 vom 04.07.2012

Fahrzeughersteller / manufacturer: BMW AG, D-80788 München Seite 1 von 5

Fahrzeugtyp / vehicle type	Variante/Version Handelsbezeichnung / Variant /version commercial description	GenNr. / AppNo.
3K-N1	???? / ?????	e24*2007/46*0022*03- *??
	3er Reihe / 3 series	

An o.a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden / According to Art. 19 sec. 3 No. 1.b in combination with sec. 7 StVZO retrofitting for the subsequent named vehicle parts is permissible:

Lfd. Nr. / Seq. No.	Fahrzeugteil(e) / vehicle part(s) (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e)/ Denomination and identifying proberties)	Randbedingungen / Boundary conditions (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für FzPapiere / e.g. scope, equipment, limitations, amendment of registration)	Auflagen / requirements
1	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/55 R16 95V Rad / wheel: 7,5J x 16 H2, ET 37 Kennzeichnung / identification: BMW 7,5Jx16 H2 IS37 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 225/55 R16 95V Rad / wheel: 7,5J x 16 H2, ET 37 Kennzeichnung / identification: BMW 7,5Jx16 H2 IS37	Änderungsdaten für FzPapiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. U. HI. 225/55 R16 95V AUF 7,5J x 16 H2, ET 37, KENNZ.: BMW BMW 7,5Jx16 H2 IS37, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrücke beachten / Wheel mounting with serial wheel bolts (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüfingenieur einer aaÜO nicht erforderlich / acceptance test by offical- ly recognized expert is not necessary) Änderung der Fz-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungs- stelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons appli- cable
2	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/50 R17 94V Rad / wheel: 7,5J x 17 H2, ET 37 Kennzeichnung / identification: BMW 7,5Jx17 H2 IS37 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 225/50 R17 94V Rad / wheel: 7,5J x 17 H2, ET 37 Kennzeichnung / identification: BMW 7,5Jx17 H2 IS37	Änderungsdaten für FzPapiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. U. HI. 225/50 R17 94V AUF 7,5J x 17 H2, ET 37, KENNZ.: BMW BMW 7,5Jx17 H2 IS37, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	



DE-24932 Flensburg

Auszug/excerpt

aus der EG-Genehmigung Nr. / from WVTA Nr.: e24*2007/46*0022*03

und dem Gutachten Nr. / and test report No.: 12-00234-CP-GBM-00 vom 04.07.2012

Fahrzeughersteller / manufacturer: BMW AG, D-80788 München Seite 2 von 5

Fahrzeugtyp / vehicle type	Variante/Version Handelsbezeichnung / Variant /version commercial description	GenNr.
3K-N1	???? / ????? 3er Reihe / 3 series	e24*2007/46*0022*03- *??

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e) (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e))	Randbedingungen (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für FzPapiere)	Auflagen
3	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/45 R18 91Y Rad / wheel: 8J x 18 H2, ET 34 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx18 H2 IS34 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 225/45 R18 91Y Rad / wheel: 8J x 18 H2, ET 34 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx18 H2 IS34	Änderungsdaten für FzPapiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. U. HI. 225/45 R18 91Y AUF RAD 8J x 18 H2, ET 34, KENNZ.: BMW 8Jx18 H2 IS34, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrücke beachten / Wheel mounting with serial wheel bolts (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüfingenieur einer aaÜO nicht erforderlich / acceptance test by offical- ly recognized expert is not necessary) Änderung der Fz-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungs- stelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons appli- cable
4	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/50 R17 94W Rad / wheel: 7,5J x 17 H2, ET 37 Kennzeichnung / identification: BMW 7,5Jx17 H2 IS37 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 255/45 R17 98W Rad / wheel: 8,5J x 17 H2, ET 47 Kennzeichnung / identification: BMW 8,5Jx17 H2 IS47	Änderungsdaten für FzPapiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/50 R17 94W AUF RAD 7,5J x 17 H2, ET 37, KENNZ.: BMW 7,5Jx17 H2 IS37 U. HI. 255/45 R17 98W AUF RAD 8,5J x 17 H2, ET 47, KENNZ.: BMW 8,5Jx17 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	



DE-24932 Flensburg

Auszug/excerpt

aus der EG-Genehmigung Nr. / from WVTA Nr.: e24*2007/46*0022*03

und dem Gutachten Nr. / and test report No.: 12-00234-CP-GBM-00 04.07.2012 vom

Fahrzeughersteller / manufacturer: BMW AG, D-80788 München Seite 3 von 5

_		
Fahrzeugtyp / vehicle type	Variante/Version Handelsbezeichnung / Variant /version commercial description	GenNr.
3K-N1	???? / ????? 3er Reihe / 3 series	e24*2007/46*0022*03- *??

Lfd. Nr. / Seq. No.	Fahrzeugteil(e) / vehicle part(s) (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e)/ Denomination and identifying proberties)	Randbedingungen / Boundary conditions (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für FzPapiere / e.g. scope, equipment, limitations, amendment of registration)	Auflagen / requirements
5	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/45 R18 91Y Rad / wheel: 8J x 18 H2, ET 34 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx18 H2 IS34 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 255/40 R18 95Y Rad / wheel: 8,5J x 18 H2, ET 47 Kennzeichnung / identification: BMW 8,5Jx18 H2 IS47	Änderungsdaten für FzPapiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/45 R18 91Y AUF RAD 8J x 18 H2, ET 34, KENNZ.: BMW 8Jx18 H2 IS34 U. HI. 255/40 R18 95Y AUF RAD 8,5J x 18 H2, ET 47, KENNZ.: BMW 8,5Jx18 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrücke beachten / Wheel mounting with serial wheel bolts (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüfingenieur einer aaÜO nicht erforderlich / acceptance test by offi- cally recognized expert is not neces- sary) Änderung der Fz-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungs- stelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons appli- cable
6	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/40 R19 89Y Rad / wheel: 8J x 19 H2, ET 36 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx19 H2 IS36 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 255/35 R19 92Y Rad / wheel: 8,5J x 19 H2, ET 47 Kennzeichnung / identification: BMW 8,5Jx19 H2 IS47		gültiges Blat valid page



DE-24932 Flensburg

Auszug/ excerpt

aus der EG-Genehmigung Nr. / from WVTA Nr.: e24*2007/46*0022*03

und dem Gutachten Nr. / and test report No.: 12-00234-CP-GBM-00 vom 04.07.2012 Fahrzeughersteller / manufacturer: BMW AG, D-80788 München Seite 3 von 5

	ı		l
Lfd. Nr. / Seq. No.	Fahrzeugteil(e) / vehicle part(s) (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e)/ Denomination and identifying proberties)	Randbedingungen / Boundary conditions (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für FzPapiere / e.g. scope, equipment, limitations, amendment of registration)	Auflagen / requirements
5	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/45 R18 91Y Rad / wheel: 8J x 18 H2, ET 34 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx18 H2 IS34 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 255/40 R18 95Y Rad / wheel: 8,5J x 18 H2, ET 47 Kennzeichnung / identification: BMW 8,5Jx18 H2 IS47	Änderungsdaten für FzPapiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/45 R18 91Y AUF RAD 8J x 18 H2, ET 34, KENNZ.: BMW 8Jx18 H2 IS34 U. HI. 255/40 R18 95Y AUF RAD 8,5J x 18 H2, ET 47, KENNZ.: BMW 8,5Jx18 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrücke beachten / Wheel mounting with serial wheel bolts (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüfingenieur einer aaÜO nicht erforderlich / acceptance test by offically recognized expert is not necessary) Änderung der Fz-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungs- stelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons applicable
6	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/40 R19 89Y Rad / wheel: 8J x 19 H2, ET 36 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx19 H2 IS36 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 255/35 R19 92Y Rad / wheel: 8,5J x 19 H2, ET 47 Kennzeichnung / identification: BMW 8,5Jx19 H2 IS47	Änderungsdaten für FzPapiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/50 R17 94W AUF RAD 7,5J x 17 H2, ET 37, KENNZ.: BMW 7,5Jx17 H2 IS37 U. HI. 255/45 R17 98W AUF RAD 8,5J x 17 H2, ET 47, KENNZ.: BMW 8,5Jx17 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	2. Fassung 2nd issue 05.02.2014 B. Thäter



DE-24932 Flensburg

Auszug/ excerpt

aus der EG-Genehmigung Nr. / from WVTA Nr.: e24*2007/46*0022*03

und dem Gutachten Nr. / and test report No.: 12-00234-CP-GBM-00 04.07.2012 vom

Fahrzeughersteller / manufacturer: BMW AG, D-80788 München Seite 4 von 5

_		
Fahrzeugtyp / vehicle type	Variante/Version Handelsbezeichnung / Variant /version commercial description	GenNr.
3K-N1	???? / ????? 3er Reihe / 3 series	e24*2007/46*0022*03- *??

Lfd. Nr. / Seq. No.	Fahrzeugteil(e) / vehicle part(s) (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e)/ Denomination and identifying proberties)	Randbedingungen / Boundary conditions (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für FzPapiere / e.g. scope, equipment, limitations, amendment of registration)	Auflagen / requirements
7	Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/35 R20 90Y Rad / wheel: 8J x 20 H2, ET 36 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx20 H2 IS36 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 255/30 R20 92Y Rad / wheel: 8,5J x 20 H2, ET 47 Kennzeichnung / identification: BMW 8,5Jx20 H2 IS47	Änderungsdaten für FzPapiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/35 R20 90Y AUF RAD 8J x 20 H2, ET 36, KENNZ.: BMW 8Jx20 H2 IS36 U. HI. 255/30 R20 92Y AUF RAD 8,5J x 20 H2, ET 47, KENNZ.: 8,5Jx20 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrücke beachten / Wheel mounting with serial wheel bolts (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüfingenieur einer aaÜO nicht erforderlich / acceptance test by offi- cally recognized expert is not neces- sary) Änderung der Fz-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungs- stelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons appli- cable

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen. /
The type approval remains valid after the installation of these vehicle parts as long as the basic conditions

and the requirements are fulfilled



DE-24932 Flensburg

Auszug/ excerpt

aus der EG-Genehmigung Nr. / from WVTA Nr.:

e24*2007/46*0022*03

und dem Gutachten Nr. / and test report No.:

12-00234-CP-GBM-00

vom 04.07.2012

Fahrzeughersteller / manufacturer: BMW AG, D-80788 München Seite 5 von 5

Fahrzeugtyp Variante/Version Handelsbezeichnung Variante/Version Handelsbezeichnung Variant /version commercial description

3K-N1 ???? / ????? e24*2007/46*0022*03- *??

Eine Ein- bzw. Anbauabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb StVZO ist nicht erforderlich. /

A technical inspection by an approved vehicle inspector is not required.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszugmitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. / The vehicle driver has to carry this extract with him and must present it to authorised persons when required.

Kraftfahrt-Bundesamt Im Auftrag

Thäter

Beglaubigt:

Jnger

Flensburg, den 05.07.2012