



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

A u s z u g / e x c e r p t

aus der EG-Genehmigung Nr. / *from WVTA Nr.:* e1*2007/46*0314*12
 und dem Gutachten Nr. / *and test report No.:* 12-00232-CP-GBM-01 vom 15.05.2013
 Fahrzeughersteller / *manufacturer:* BMW AG, D-80788 München Seite 1 von 5

Fahrzeugtyp / <i>vehicle type</i>	Variante/Version Handelsbezeichnung / <i>Variant /version commercial description</i>	Gen.-Nr. / App.-No.
3L	????? / ??1?? ????? / ??1????? ausser 3J9? / ??000, 3J9? / ??1????? <i>3er Reihe / 3 series</i>	e1*2007/46*0314*05- *11 e1*2007/46*0314*12-??

An o.a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden / *According to Art. 19 sec. 3 No. 1.b in combination with sec. 7 StVZO retrofitting for the subsequent named vehicle parts is permissible:*

Lfd. Nr. / Seq. No.	Fahrzeugteil(e) / <i>vehicle part(s)</i> (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e) / <i>Denomination and identifying properties</i>)	Randbedingungen / <i>Boundary conditions</i> (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.-Papiere / <i>e.g. scope, equipment, limitations, amendment of registration</i>)	Auflagen / <i>requirements</i>
1	Achse 1 / <i>Axle 1:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 225/55 R16 95V Rad / <i>wheel:</i> 7,5J x 16 H2, ET 37 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 7,5Jx16 H2 IS37 Achse 2 / <i>Axle 2:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 225/55 R16 95V Rad / <i>wheel:</i> 7,5J x 16 H2, ET 37 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 7,5Jx16 H2 IS37	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / <i>Amendment of registration:</i> FELD 22 / <i>form field 22</i> ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. U. HI. 225/55 R16 95V AUF 7,5J x 16 H2, ET 37, KENNZ.: BMW BMW 7,5Jx16 H2 IS37***	Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrücke beachten / <i>Wheel mounting with serial wheel bolts</i> (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüflingenieur einer aaÜO nicht erforderlich / <i>acceptance test by officially recognized expert is not necessary</i>) Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / <i>Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons applicable</i>
2	Achse 1 / <i>Axle 1:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 225/50 R17 94V Rad / <i>wheel:</i> 7,5J x 17 H2, ET 37 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 7,5Jx17 H2 IS37 Achse 2 / <i>Axle 2:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 225/50 R17 94V Rad / <i>wheel:</i> 7,5J x 17 H2, ET 37 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 7,5Jx17 H2 IS37	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / <i>Amendment of registration:</i> FELD 22 / <i>form field 22</i> ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. U. HI. 225/50 R17 94V AUF 7,5J x 17 H2, ET 37, KENNZ.: BMW BMW 7,5Jx17 H2 IS37***	



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

A u s z u g / e x c e r p t

aus der EG-Genehmigung Nr. / *from WVTA Nr.:* e1*2007/46*0314*12
 und dem Gutachten Nr. / *and test report No.:* 12-00232-CP-GBM-01 vom 15.05.2013
 Fahrzeughersteller / *manufacturer:* BMW AG, D-80788 München Seite 2 von 5

Fahrzeugtyp / vehicle type	Variante/Version Handelsbezeichnung / Variant /version commercial description	Gen.-Nr.
3L	????? / ??1?? ????? / ??1????? ausser 3J9? / ??000, 3J9? / ??1????? <i>3er Reihe / 3 series</i>	e1*2007/46*0314*05- *11 e1*2007/46*0314*12-*??

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e) (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e))	Randbedingungen (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.-Papiere)	Auflagen
3	Achse 1 / <i>Axle 1:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 225/45 R18 91Y Rad / <i>wheel:</i> 8J x 18 H2, ET 34 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 8Jx18 H2 IS34 Achse 2 / <i>Axle 2:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 225/45 R18 91Y Rad / <i>wheel:</i> 8J x 18 H2, ET 34 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 8Jx18 H2 IS34	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / <i>Amendment of registration:</i> FELD 22 / <i>form field 22</i> ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. U. HI. 225/45 R18 91Y AUF RAD 8J x 18 H2, ET 34, KENNZ.: BMW 8Jx18 H2 IS34***	Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrücke beachten / <i>Wheel mounting with serial wheel bolts</i> (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüflingenieur einer aaÜO nicht erforderlich / <i>acceptance test by officially recognized expert is not necessary</i>) Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / <i>Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons applicable</i>
4	Achse 1 / <i>Axle 1:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 225/50 R17 94W Rad / <i>wheel:</i> 7,5J x 17 H2, ET 37 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 7,5Jx17 H2 IS37 Achse 2 / <i>Axle 2:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 255/45 R17 98W Rad / <i>wheel:</i> 8,5J x 17 H2, ET 47 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 8,5Jx17 H2 IS47	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / <i>Amendment of registration:</i> FELD 22 / <i>form field 22</i> ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/50 R17 94W AUF RAD 7,5J x 17 H2, ET 37, KENNZ.: BMW 7,5Jx17 H2 IS37 U. HI. 255/45 R17 98W AUF RAD 8,5J x 17 H2, ET 47, KENNZ.: BMW 8,5Jx17 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL. ***	



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Auszug / excerpt

aus der EG-Genehmigung Nr. / from WVTA Nr.: e1*2007/46*0314*12
 und dem Gutachten Nr. / and test report No.: 12-00232-CP-GBM-01 vom 15.05.2013
 Fahrzeughersteller / manufacturer: BMW AG, D-80788 München Seite 3 von 5

Fahrzeugtyp / vehicle type	Variante/Version Handelsbezeichnung / Variant /version commercial description	Gen.-Nr.
3L	<p>???? / ??1?? ???? / ??1????? ausser 3J9? / ???000, 3J9? / ??1????? 3er Reihe / 3 series</p>	<p>e1*2007/46*0314*05- *11 e1*2007/46*0314*12-??</p>

Lfd. Nr. / Seq. No.	Fahrzeugteil(e) / vehicle part(s) (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e)/ Denomination and identifying properties)	Randbedingungen / Boundary conditions (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.-Papiere / e.g. scope, equipment, limitations, amendment of registration)	Auflagen / requirements
5	<p>Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/45 R18 91Y Rad / wheel: 8J x 18 H2, ET 34 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx18 H2 IS34 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 255/40 R18 95Y Rad / wheel: 8,5J x 18 H2, ET 47 Kennzeichnung / identification: BMW 8,5Jx18 H2 IS47</p>	<p>Änderungsdaten für Fz.-Papiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/45 R18 91Y AUF RAD 8J x 18 H2, ET 34, KENNZ.: BMW 8Jx18 H2 IS34 U. HI. 255/40 R18 95Y AUF RAD 8,5J x 18 H2, ET 47, KENNZ.: BMW 8,5Jx18 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***</p>	<p>Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrücke beachten / Wheel mounting with serial wheel bolts (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüfenieur einer aaÜO nicht erforderlich / acceptance test by officially recognized expert is not necessary) Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons applicable</p>
6	<p>Achse 1 / Axle 1: Reifengröße / Tyre size: 225/40 R19 89Y Rad / wheel: 8J x 19 H2, ET 36 Kennzeichnung / identification: BMW 8Jx19 H2 IS36 Achse 2 / Axle 2: Reifengröße / Tyre size: 255/35 R19 92Y Rad / wheel: 8,5J x 19 H2, ET 47 Kennzeichnung / identification: BMW 8,5Jx19 H2 IS47</p>	<p>Änderungsdaten für Fz.-Papiere / Amendment of registration: FELD 22 / form field 22 ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/50 R17 94W AUF RAD 7,5J x 17 H2, ET 37, KENNZ.: BMW 7,5Jx17 H2 IS37 U. HI. 255/45 R17 98W AUF RAD 8,5J x 17 H2, ET 47, KENNZ.: BMW 8,5Jx17 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***</p>	

**ungültiges Blatt
 invalid page**

05.02.2014

B. Thäter







Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Auszug / excerpt

aus der EG-Genehmigung Nr. / *from WVTA Nr.:* e1*2007/46*0314*12
 und dem Gutachten Nr. / *and test report No.:* 12-00232-CP-GBM-01 vom 15.05.2013
 Fahrzeughersteller / *manufacturer:* BMW AG, D-80788 München Seite 3 von 5

Fahrzeugtyp / <i>vehicle type</i>	Variante/Version Handelsbezeichnung / <i>Variant /version commercial description</i>	Gen.-Nr.
3L	???? / ??1?? ???? / ??1????? ausser 3J9? / ??000, 3J9? / ??1????? <i>3er Reihe / 3 series</i>	e1*2007/46*0314*05- *11 e1*2007/46*0314*12-??

Lfd. Nr. / Seq. No.	Fahrzeugteil(e) / <i>vehicle part(s)</i> (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e)/ <i>Denomination and identifying properties</i>)	Randbedingungen / <i>Boundary conditions</i> (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.-Papiere / <i>e.g. scope, equipment, limitations, amendment of registration</i>)	Auflagen / <i>requirements</i>
5	Achse 1 / <i>Axle 1:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 225/45 R18 91Y Rad / <i>wheel:</i> 8J x 18 H2, ET 34 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 8Jx18 H2 IS34 Achse 2 / <i>Axle 2:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 255/40 R18 95Y Rad / <i>wheel:</i> 8,5J x 18 H2, ET 47 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 8,5Jx18 H2 IS47	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / <i>Amendment of registration:</i> FELD 22 / <i>form field 22</i> ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/45 R18 91Y AUF RAD 8J x 18 H2, ET 34, KENNZ.: BMW 8Jx18 H2 IS34 U. HI. 255/40 R18 95Y AUF RAD 8,5J x 18 H2, ET 47, KENNZ.: BMW 8,5Jx18 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrücke beachten / <i>Wheel mounting with serial wheel bolts</i> (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüfenieur einer aaÜO nicht erforderlich / <i>acceptance test by officially recognized expert is not necessary</i>) Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / <i>Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons applicable</i>
6	Achse 1 / <i>Axle 1:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 225/40 R19 89Y Rad / <i>wheel:</i> 8J x 19 H2, ET 36 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 8Jx19 H2 IS36 Achse 2 / <i>Axle 2:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 255/35 R19 92Y Rad / <i>wheel:</i> 8,5J x 19 H2, ET 47 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 8,5Jx19 H2 IS47	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / <i>Amendment of registration:</i> FELD 22 / <i>form field 22</i> ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/40 R19 89Y AUF RAD 8J x 19 H2, ET 36, KENNZ.: BMW 8Jx19 H2 IS36 U. HI. 255/35 R19 92Y AUF RAD 8,5J x 19 H2, ET 47, KENNZ.: BMW 8,5Jx19 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	2. Fassung 2nd issue 05.02.2014  B. Thäter 



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Auszug / excerpt

aus der EG-Genehmigung Nr. / *from WVTA Nr.:* e1*2007/46*0314*12
 und dem Gutachten Nr. / *and test report No.:* 12-00232-CP-GBM-01 vom 15.05.2013
 Fahrzeughersteller / *manufacturer:* BMW AG, D-80788 München Seite 4 von 5

Fahrzeugtyp / vehicle type	Variante/Version Handelsbezeichnung / Variant /version commercial description	Gen.-Nr.
3L	????? / ??1?? ????? / ??1????? ausser 3J9? / ??000, 3J9? / ??1????? 3er Reihe / 3 series	e1*2007/46*0314*05- *11 e1*2007/46*0314*12-*??

Lfd. Nr. / Seq. No.	Fahrzeugteil(e) / vehicle part(s) (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e)/ <i>Denomination and identifying properties</i>)	Randbedingungen / <i>Boundary conditions</i> (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.-Papiere / <i>e.g. scope, equipment, limitations, amendment of registration</i>)	Auflagen / requirements
7	Achse 1 / <i>Axle 1:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 225/35 R20 90Y Rad / <i>wheel:</i> 8J x 20 H2, ET 36 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 8Jx20 H2 IS36 Achse 2 / <i>Axle 2:</i> Reifengröße / <i>Tyre size:</i> 255/30 R20 92Y Rad / <i>wheel:</i> 8,5J x 20 H2, ET 47 Kennzeichnung / <i>identification:</i> BMW 8,5Jx20 H2 IS47	Änderungsdaten für Fz.-Papiere / <i>Amendment of registration:</i> FELD 22 / <i>form field 22</i> ZU 15.1 U. 15.2 A. GEN. VO. 225/35 R20 90Y AUF RAD 8J x 20 H2, ET 36, KENNZ.: BMW 8Jx20 H2 IS36 U. HI. 255/30 R20 92Y AUF RAD 8,5J x 20 H2, ET 47, KENNZ.: 8,5Jx20 H2 IS47, KEINE SCHNEEKETT. MOEGL.***	Radanbau mit Serienradschrauben Reifenfülldrücke beachten / <i>Wheel mounting with serial wheel bolts</i> (Anbauabnahme durch aaSoP bzw. einen Prüfenieur einer aaÜO nicht erforderlich / <i>acceptance test by officially recognized expert is not necessary</i>) Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungs- stelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich / <i>Amendment of registration through registration office only necessary if other reasons applicable</i>

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen. /
The type approval remains valid after the installation of these vehicle parts as long as the basic conditions and the requirements are fulfilled



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Auszug / excerpt

aus der EG-Genehmigung Nr. / from WVTa Nr.: e1*2007/46*0314*12
und dem Gutachten Nr. / and test report No.: 12-00232-CP-GBM-01 vom 15.05.2013
Fahrzeughersteller / manufacturer: BMW AG, D-80788 München Seite 5 von 5

Fahrzeugtyp / vehicle type	Variante/Version Handelsbezeichnung / Variant /version commercial description	Gen.-Nr.
3L	???? / ??1?? ???? / ??1????? ausser 3J9? / ??000, 3J9? / ??1????? 3er Reihe / 3 series	e1*2007/46*0314*05- *11 e1*2007/46*0314*12-??

Eine Ein- bzw. Anbauabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb StVZO ist nicht erforderlich. /

A technical inspection by an approved vehicle inspector is not required.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. /
The vehicle driver has to carry this extract with him and must present it to authorised persons when required.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

Beglaubigt:

Flensburg, den 17.05.2013

Thäter


Unger

