

130i/iA (N52B3001)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/50 R 17 89W RSC	-	7J x 17 EH2	47	-	98,141,142,178,207M
		7J x 17 EH2+	47	-	141,142,178,207M,256
17"-Mischbereifung: 1)					
VA: 205/50 R 17 89W RSC	-	7J x 17 EH2/EH2+	47	-	142,178,207M
		7J x 17 EH2+			262
HA: 225/45 R 17 91W RSC	-	7½J x 17 EH2/EH2+	47	-	142,178,207M
		7½J x 17 EH2+			262
18"-Mischbereifung: 1)					
VA: 205/45 R 18 86Y RSC	-	7½J x 18 EH2	47	-	179,180,181,182,208M
		7½J x 18 EH2	49	-	217
		7½J x 18 EH2+	49	-	179,180,181,182,208M,216,217,261M,263,264,269,311,313
HA: 225/40 R 18 88Y RSC	-	8J x 18 EH2/EH2+	49	-	179,180,181,182,208M,217
		8½J x 18 EH2+	52	-	182,208M,216,217,261M,263,264,269,311,313
18"-Mischbereifung: 1) 2)					
VA: 215/40 R 18 85Y RSC	-	7½J x 18 EH2+	49	-	182,208M,216,217,261M,263,264,269,311,313
HA: 245/35 R 18 88Y RSC	-	8½J x 18 EH2+	52	-	182,208M,216,217,261M,263,264,269,311,313
Winter:					
205/50 R 17 89H M+S RSC	-	7J x 17 EH2	47	-	98,141,142,178,207M
		7J x 17 EH2+	47	-	141,142,178,207M,256

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E81/E87"

Die von BMW freigegebenen Reifen Ausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht E81/E87"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 205/50 R 17 89W auf 7J x 17 EH2+ LM-Gußrad Styl.256.

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) Rückwirkend für alle E81 und E87 verbaubar; als SZ ab 09/07 verfügbar.

Hinweise: - Ausschließlich **Runflat-Reifen** (RSC) mit Notlaufeigenschaften.

- Kein Reserverad vorhanden.

Räderübersicht MJ '10

Baureihe 1 (E81/E87)

Stand 07/09

Styling	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
Nr.		

12	6½J x 16 EH2 Stahlrad 6½J x 16 EH2 Stahlrad 6½J x 16 EH2+ Stahlrad 7J x 16 EH2+ Stahlrad	36 11 6 761 154 36 11 6 775 617 36 11 6 777 784 36 11 6 770 480
98	7J x 17 EH2 LM-Gußrad	36 11 6 757 042
139	6½J x 16 EH2 LM-Gußrad 6½J x 16 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 762 887 36 11 6 775 618
140	7J x 16 EH2 LM-Gußrad 7J x 16 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 769 401 36 11 6 775 619
141	7J x 17 EH2 LM-Gußrad 7J x 17 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 762 888 36 11 6 775 621
142	7J x 17 EH2 LM-Gußrad 7½J x 17 EH2 LM-Gußrad 7J x 17 EH2+ LM-Gußrad 7½J x 17 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 762 889 36 11 6 762 890 36 11 6 775 622 36 11 6 775 623
151	7J x 16 EH2 LM-Gußrad 7J x 16 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 769 402 36 11 6 775 620
178	7J x 17 EH2 LM-Gußrad 7½J x 17 EH2 LM-Gußrad 7J x 17 EH2+ LM-Gußrad 7J x 17 EH2+ LM-Gußrad 7½J x 17 EH2+ LM-Gußrad 7½J x 17 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 768 558 36 11 6 768 559 36 11 6 775 624 36 11 6 787 975 (schwarz) 36 11 6 775 625 36 11 6 787 976 (schwarz)
179	7½J x 18 EH2 LM-Rad (2-teilig) 8J x 18 EH2 LM-Rad (2-teilig) 7½J x 18 EH2+ LM-Rad (2-teilig) 8J x 18 EH2+ LM-Rad (2-teilig)	36 11 6 768 560 36 11 6 768 561 36 11 6 775 626 36 11 6 775 627
180	7½J x 18 EH2 LM-Gußrad 8J x 18 EH2 LM-Gußrad 7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 768 562 36 11 6 768 563 36 11 6 775 628 36 11 6 775 629
181	7½J x 18 EH2 LM-Gußrad 8J x 18 EH2 LM-Gußrad 7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 768 564 36 11 6 768 565 36 11 6 775 630 36 11 6 775 631
182	7½J x 18 EH2 LM-Gußrad 8J x 18 EH2 LM-Gußrad 7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 768 566 36 11 6 768 567 36 11 6 775 632 36 11 6 786 887 (schwarz) 36 11 6 775 633 36 11 6 777 782 36 11 6 786 888 (schwarz)
207M	7J x 17 EH2 LM-Gußrad 7½J x 17 EH2 LM-Gußrad 7J x 17 EH2+ LM-Gußrad 7½J x 17 EH2+ LM-Gußrad	36 11 8 040 047 36 11 8 040 048 36 11 8 036 937 36 11 8 036 938
208M	7½J x 18 EH2 LM-Gußrad 8J x 18 EH2 LM-Gußrad 7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 8 040 049 36 11 8 040 050 36 11 8 036 939 36 11 8 036 940 36 11 7 839 305
216	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 779 371 36 11 6 779 372

Zu verwendende Ventile siehe elektr. Teilekatalog (ETK) KOGR 36.

Räderübersicht MJ '10

Baureihe 1 (E81/E87)

Stand 07/09

217	7½J x 18 EH2 LM-Gußrad 8J x 18 EH2 LM-Gußrad 7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 770 737 36 11 6 770 738 36 11 6 775 634 36 11 6 775 635 36 11 6 779 380
222	7J x 16 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 779 696
229	6½J x 16 EH2+ LM-Gußrad 7J x 16 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 779 786 36 11 6 774 684
255	7J x 16 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 778 218

256	7J x 17 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 778 219
261M	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 7 891 050
	8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 7 891 051
262	7J x 17 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 779 791
	7½J x 17 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 779 793
263	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 779 794
	8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 779 797
264	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 779 800
	8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 779 803
269	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 781 042
	8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 781 043
311	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 787 637
	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 787 638 (chrom)
	8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 787 639
	8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 787 640 (chrom)
313	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 787 645
	8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 787 646
360	7J x 16 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 795 207

Zu verwendende Ventile siehe elektr. Teilekatalog (ETK) KOGR 36.