Baureihe 3 (E91 Behörde mit Nutzlasterhöhung)

Stand 08/09

Reifendimension		Stahlscheiben- Rad (StRad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
					St.	LM
All-Season (M+S):						
205/55 R 16 91H	RSC	-	7J x 16 EH2/EH2+	34	-	32N,154,155,156
			7J x 16 EH2+			283
			7J x 16 EH2+			268,282,306,360
225/45 R 17 91H	RSC	-	8J x 17 EH2/EH2+	34	-	32N,158,159,160
			8J x 17 EH2+			284,285,286,338,339
Sommer:						
205/55 R 16 91W	Std/RSC	-	7J x 16 EH2/EH2+	34	-	32N,154,155,156
			7J x 16 EH2+			283
			7J x 16 EH2+	31		268,282,306,360
225/50 R 16 92W	Std/RSC	-	7J x 16 EH2/EH2+	34	-	32N,154,155,156
			7J x 16 EH2+			283
225/45 R 17 91W	RSC	-	8J x 17 EH2/EH2+	34	-	32N,158,159,160
			8J x 17 EH2+			284,285,286,338,339
17"-Mischbereifung: 1)						
VA: 225/45 R 17 91W	RSC	-	8J x 17 EH2/EH2+	34	-	161,194M
			8J x 17 EH2+			286
HA: 255/40 R 17 94W	RSC	-	8½J x 17 EH2/EH2+	37	-	161,194M
			8½J x 17 EH2+	39		286
Winter (M+S):						
205/55 R 16 91H	Std/RSC	-	7J x 16 EH2/EH2+	34	-	32N,154,155,156
			7J x 16 EH2+			283
			7J x 16 EH2+			268,282,306,360
225/50 R 16 92H	Std/RSC	-	7J x 16 EH2/EH2+	34	-	32N,154,155,156
			7J x 16 EH2+			283
225/45 R 17 91H	RSC		8J x 17 EH2/EH2+	34	-	32N,158,159,160
225/45 R 17 94V XL 2)	RSC	[8J x 17 EH2+			284,285,286,338,339

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E90/E91"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (\star) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht E91" Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 205/55 R 16 91W RSC (Ausnahme: in den V1-Ländern D,B,L,I,A,GB,E,CH,F,P mit Std-Reifen) auf 7J x 16 EH2+ LM-Gußrad Styl. 360.

E92/E93-Räder sind technisch auch für E91 möglich.

RSC = Runflatbereifung.

Std = Standardbereifung (mit Mobility-Set).

- 1) Keine Schneeketten zulässig.
- XL = extra load.