Baureihe 3 (E93)

Stand 09/09

335i/iA (N54B30O0), 335i/iA (N55B30M0)					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (StRad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
17"-Mischbereifung: 1)					
VA: 225/45 R 17 91W RSC	-	8J x 17 EH2+	34	-	188,286,340
HA: 255/40 R 17 94W RSC	-	8½J x 17 EH2+	37		188,340
			39	Ĺ	286
18"-Mischbereifung: 1)				├	
VA: 225/40 R 18 88Y RSC	-	8J x 18 EH2+	34	-	152i,189,193M,195,196,197,216,287,313,341,342
HA: 255/35 R 18 90Y RSC	-	8½J x 18 EH2+	37		152i,189,193M,195,196,197,216,313,341,342
			39		287
1011 16 11 20			_		
19"-Mischbereifung: 1) 2)	ļ			_	
VA: 225/35 R 19 88Y XL RSC	-	8J x 19 EH2+	37	-	101,179,190,198,199,225M,228i,230
HA: 255/30 R 19 91Y XL RSC	-	9J x 19 EH2+	39	_	101,179,190,198,199,225M,228i,230
Winter (M+S):					
225/45 R 17 91H RSC 225/45 R 17 94V XL 2) RSC	-	8J x 17 EH2+	34	-	32N,157,185,187,188,338,339,340

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E93"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (\star) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht E93" Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 17"-Mischbereifung auf 8J x 17 EH2+ (VA) und $8\frac{1}{2}$ J x 17 EH2+ (HA) LM-Gußräder Styl. 188 bzw. ab 03/10 Styl. 340.

Für **USA/Kanada**-Modell ist 225/45 R 17 91H M+S AllSeason auf 8J x 17 EH2+ LM-Gußrad Styl. 185 bzw. ab 03/10 Styl. 339 Serie.

E90/E91-Räder sind technisch auch für E93 möglich.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad).

- 1) Keine Schneeketten zulässig.
- 2) XL = extra load.